

काराण्ड शासन

आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे कार्यालय.

तारीख :- १) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक डीएसएस १६८६/तीन दिनांक २८.७.१९८७

२) क्रमांक बीपीएस १६८८/२९४/तीन दिनांक २०.८.८९

३) क्रमांक बीपीएस ११९४/५३६२४/दोव दफा/चार दिनांक ६.२.१९९६.

परिपत्रक

क्रमांक डीएसएस ११९८/४३/चार

मुंबई, ३ डिसेंबर १८

या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक डीएसएस १६८६/तीन दिनांक २८.७.८७ नुसार विषोषा विप्रवृत्त पदवार्कचे टॅक्स्मध्ये विप्रवृत्तीकरण केल्यानंतर टॅक्स्च्या प्रत्येक कप्प्यातून नमुने काढण्याबाबत सुचना निर्गमित केलेल्या आदेशात नमूद सदर नमुने विप्रवृत्तीकरणासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात येत नाहीत. त्यामुळे नमुने काढण्याचा उद्देश संपूर्ण होत नाही. तसेच नमुन्यांची तपासणी होत नसल्याने डिसेंबर ८९ न पिस्तूक्याच्या गैरप्रकारास बाबत पिस्तूक्याकडून सदर गैरप्रकार टाकण्यासाठी पावुटे टॅक्स्मध्ये विषोषा विप्रवृत्तीकरण करण्याबाबत व नमुने घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे पद्धत विहीत करण्यात येत आहे.

२. प्रथम टॅक्स्मध्ये प्रत्येक कप्प्यात एकूण क्षपेच्या सुमारे ५० टक्के म्हणजेच कप्प्याची क्षमता प्रत्येकी ४००० लिटर असल्यास प्रत्येक कप्प्यात सुमारे २००० लिटर क्षपेची भरण्यात यावे. त्यानंतर संबंधित औद्योगिक घाट्यास मुर असलेले डिसेंबर ८, लिटर ८ व रंग विहीत प्रमाणात प्रत्येक कप्प्यात पिस्तूक्यात. त्यानंतर प्रत्येक कप्प्यात क्षपेनुसार उर्वरित क्षपेची भरण्यात यावे. आवश्यकतेनुसार प्रत्येक कप्प्यातील विप्रवृत्त पदवार्क टाकण्यात यावे व त्यानंतर प्रत्येक कप्प्यातून सुमारे २७५ पि.ली. नमुना घेण्यात यावा. ते सर्व नमुने एकत्र पिस्तूक्याच्या विभाजन ३७५ पि.ली.च्या ४ बाटल्या मध्ये करावे. नमुना बाटल्याच्या लेबलवर घाट्याचे नाव, डिसेंबर ८चे नाव व प्रमाणा, लिटर ८, क्लर याचे प्रमाण याचा स्विकट उल्लेख असावा. नमुने योग्य प्रकारे सील करावेत. नमुन्याच्या ४ पैकी दोन बाटल्या वाहक घालमाकडे देऊन त्याची नोंद घेण्यात यावी. उर्वरित दोन बाटल्या पैकी १ बाटली आसणीच्या अनुज्ञप्तीधारकाकडे सोपवावी. दुसरी बाटली आसणीच्या प्रभारपी अधिकाऱ्या यांनी तीच्याकडे सुरक्षित ठेवावी.

या डिसेंबर-५ अनुज्ञप्तीधारकाकडे डिसेंबर ८ तपासण्याची सोय आहे त्या अनुज्ञप्तीधारकाचे त्याने अनुज्ञप्तीच्या जागेत टॅक्स् पडिल्यास टॅक्स्

सोबतच्या दोन नमुन्यांपैकी एका नमुन्याचे विश्लेषण करावे व डिजेनरंट प्रमाण किंवा बदयार्कची तीव्रता या मध्ये तफावत आढळल्यास त्याची माहिती क्षेत्राच्या राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना व जिल्हा अधीक्षकांना द्यावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकाने ज्या आसवरीच्या बदयार्कचे वितरण केले गेले त्या आसवरीच्या थोट संवर्त साधून आसवरीच्या प्रतिनिधीस डिस्-५ अनुज्ञप्तीच्या ठिकाणी लोलावून घेऊन व दुसऱ्या हंड नमुन्याचे पृथःकरण सदर प्रतिनिधी समक्ष व राज्य उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांच्या समक्ष करावे.

जर नमुन्यात व टॅक्स्मधील बदयार्कत तफावत आढळल्यास टॅक् व त्या मधील बदयार्क जप्त करून कार्यवाही करावी. टॅक्स्मधील बदयार्क नमुन्यातील बदयार्क = प्रमाण असल्यास डिस्-५ घटकाचे बदयार्क उतरून घ्यावे व उर्वरित नमुना संतुलक, हाफकीन इस्टिमेट, परेल किंवा राज्य उत्पादन शुल्क प्रयोगशाळा, तुनाभाट्टी, सायन, मुंबई-२२ येथे पाठवा.

४. अधीक्षक, उप अधीक्षक व सेक्रेटरी यांनी राज्य उत्पादन शुल्क देण्यावेळी आसवरीस भेट देतात त्यावेळी त्यांनी नमुन्याचा नमुन्यापैकी कोणातेही १० टक्के नमुने निवडून ते पृथःकरणासाठी वरील परीच्छेदातील प्रयोगशाळेकडे पाठवावेत व त्याचे पृथःकरण शुल्क आसवरीकडून वसूल करण्यात यावे.

५. आसवरीकडे जमा आलेले नमुने बदयार्कत डिजेनरंट प्रमाणाची प्रयोगशाळेकडून काढावी होईपर्यंत किंवा नमुना घेतल्याच्या तारखेपासून सहा महिने पावैकी जे आधी होईल तोपर्यंत नमुने सुरक्षित ठेवावेत.

६. ज्या डिस्-५ अनुज्ञप्तीधारकाकडे डिजेनरंट तपासण्याची व्यवस्था नाही त्यांनी हाफकीन इस्टिमेट, परेल, किंवा राज्य उत्पादन शुल्क, प्रयोगशाळा तुनाभाट्टी, सायन, मुंबई-२२ येथे नमुने तपासणीसाठी पाठवावेत.

७. कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी डिस्-५ घटकांना अमानक भोटी देऊन पाकपतो टॅक्स्मधील बदयार्क उतरून घेतांना नमुने घ्यावेत व भोटीच्या वेळी टॅक् आला असल्यास साठवणूक टाकीतून नमुने घ्यावेत. अधीक्षकांनी कार्यकारी अधिकाऱ्या व आसवरी मालकाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यक्षेत्रातील अनुज्ञप्तीची संख्या व अधिकाऱ्याच्या कामाच्या कोणत्या विभागात घेऊन दुरुपत्ता किंती नमुने घ्यावेत हे निर्दिष्ट करावे.

८. नमुन्यातील विश्लेषणा मध्ये तफावत आढळल्यास चौकशी डिस्-५ अनुज्ञप्ती असलेल्या जिल्ह्याच्या अधीक्षकांनी पूर्ण करून कारण जबाबदार निर्दिष्ट करून सर्वोच्च अदालत माठवून कार्यालयाचे आदेश प्राप्त करावेत.

१. प्रयोगशाळेकडे पाठवावयाचे नमुन्याचे फीचे बाबतीत या पत्रात कृपां केली गेली आहे. (१६) दिनांक ४.१.१९७७ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत त्या लागू राहतील.

वरिष्ठ सूत्रांची अंशबजावणी ता ताऊ करणात याची.

सहर्षी /

(अजितुवार जैन)

आमुक्त राज्य उत्पादन शुल्क,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

अद्वैतवादे

[illegible]

000.00

क्रमांक: विप्र नरस ११३८ / ११२९६ / अहमदनगर, तनांक १०-१२-९८

१. पत्र:- प्रभारों अधिकांश मेमर्स डॉ. विश्वे पाटील व.स. न्या.हि. प्रवरणगाव
ता. श्रीरामपुर

यांना माहिती व तात्काळ कार्यवाहीसाठी अग्रेषित
२. त्यांनी, मा. आयुक्तांच्या उपरोक्त परिणामातील सूचनांनुसार
तात्काळ अंमलबजावणी करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अडवाज वेळोवेळी
मा. कार्यप्रवास सादर करावा. मा. आयुक्तांच्या परिश्रमातील
सूचनांनुसार त्यांनी कार्यवाही पार पाडली नसल्याचे निदर्शनास
आल्यास त्यांच्या वरून शिस्तभंगाचे कारवाई करणे उपप्राप्त
होईल याची नोंद घ्यावी. पो. द्यावी

२. प्रतः:- निरीक्षक / मुख्य निरीक्षक राज्य सरपंचन प्रमुख-----

यांना मान्यता व कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

२. त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अध्यापक सर्व वि. एस. - ५ अनुयायी-धाराकर्त्यांना अध्यापक भौटी देऊन टेंकरमधील मदतार्थ पत्ररुन घेताना नमुने घ्यावेत व भौटीच्या वेळी टेंकर आला नसल्यास, साठवणूक ताळी-तील नमुने घ्यावेत. आसवणीकडील नमुन्यात व वि. एस. - ५ पाटणाकडील नमुन्यात काडी तफावत आढळून आल्यास संविस्तर चौकशीचा अहवाल या कार्यालयाकडे वेळोवेळी सादर करीत जावा. त्यांनी वरमहा विधी नमुने घ्यावेत, पाहिलेले कामाचा तोंडा नक्षाला घेऊन विडीत, वरण्यात नेत जावे. कुषां उपरोक्त परिपत्रकातील सूचनांची विवेकीरपणे उपलब्धपणी करावी.

[११. १. १५]

311.176; 175,

राज्य सरकार, पणजी, अहमदनगर